



# ZAKROFIX DT - ZINTOFIL

## Procédé d'agrafage de revêtement de façade



## CAHIER DES CHARGES

Le présent Cahier des Charges Edition Septembre 2008, comportant au format 21 x 29,7 –imprimées recto seulement - une page première de couverture et onze pages de texte, tableaux et figures, rédigé par **International Fixing Systems**, a été examiné par QUALICONSULT dans le cadre de la mission " Avis sur procédé " 071 92 08 000241 MS en date du 4 septembre 2008 constituant Enquête de Technique Nouvelle. Dans son rapport rendant compte de celle-ci, QUALICONSULT a formulé, le 16 septembre 2008, un Avis de Principe - au stade de la conception - portant le numéro 30 712 004 25 /2 MS. Le cachet de QUALICONSULT et le paraphe du Chef de Produit Clos & Couvert qui a émis et rédigé ce rapport, certifient l'examen de chaque page de ce document qui ne peut être communiqué qu'avec l'intégralité de l'Avis de Principe précité.



**Edition Septembre 2008**

## TABLE DES MATIERES

	Page
<b>1. DESCRIPTION</b>	<b>3</b>
1.1 Définition	3
1.2 Constituant	
1.3 Matière et dimensions	4
<b>2. DOMAINE D'EMPLOI</b>	<b>5</b>
2.1. Nature du support	5
2.2. Nature et dimensions de l'élément attaché	6
2.3. Charges limites de service	6
<b>3. PRINCIPE ET CONDITION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7</b>
3.1. Matériel de mise en oeuvre.	7
3.2. Etapes de mise en oeuvre.	7
3.3. Etape de la mise en œuvre en utilisation murs doubles	9
<b>4. FABRICATION, CONTROLE ET MARQUAGE</b>	<b>10</b>
<b>5. ASSISTANCE TECHNIQUE</b>	<b>11</b>

